



Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade
Oficina de Ayuda a Víctimas de Mordidas de Serpientes Venenosas

Las serpientes venenosas de la Florida



Qué hacer en caso de una mordida de serpiente:

Lo que se debe hacer

- Mantenga la calma.
- Llame al 911 inmediatamente.
- Inmovilice el área de la mordida.
- Mantenga el área de la mordida por debajo del nivel del corazón o al menos al mismo nivel de éste.
- Limite el movimiento de la víctima.
- Quítele las prendas (anillos, brazaletes, reloj, etc.), la ropa apretada y todo artículo ceñido a la víctima antes de que empiece la inflamación.
- Observe con cuidado las características que identifiquen la mordida de la serpiente (colores, patrones y tamaño).

Lo que no se debe hacer

- No le haga un torniquete a la víctima.
- No le dé de beber alcohol a la víctima ni se lo ponga en el área afectada.
- No corte ni chupe la herida.
- No le ponga hielo a la mordida.
- No trate de coger a la serpiente.
- No trate de matar a la serpiente.
- Ni toque ni manipule una serpiente muerta.

Consejos preventivos

- Tenga cuidado alrededor de arbustos, hierbas altas y zonas cerca de canales, lagos y pantanos.
- Cuando trabaje a la intemperie, siempre use guantes y zapatos protectores.
- Mire donde vaya a sentarse, a pisar o a tratar de alcanzar algo cerca de piedras o maderos.
- Evite colocar las manos en zonas ocultas o escondidas.
- Tenga precaución al limpiar desechos después de desastres naturales (huracanes, tornados, inundaciones) porque pudieran haber serpientes desplazadas o asustadas.

Las criaturas peligrosas de su traspatio

El Cuerpo de Bomberos y Rescate de Miami-Dade ofrece este programa cuyo objetivo es enseñar a los estudiantes acerca de la prevención, seguridad y primeros auxilios para mordidas y picadas de criaturas peligrosas. Para programar una presentación, llame a la oficina de relaciones comunitarias por el 786-331-5000.

Los crótalos o serpientes de cascabel



(Crotalidae): Hemotóxicos – El veneno produce un dolor severo, inflamación y hemorragia.

Serpiente oriental de cascabel (crótalo) de dorso de diamante (Crotalus adamanteus)

- Se encuentra en todo el estado tanto en sitios húmedos como secos.
- Mayor serpiente venenosa de los Estados Unidos con un promedio de 5 pies de largo y hasta 7 pies de largo o más.
- Cuerpo pesado de color marrón claro u oscuro, distintivo patrón de diamante en el dorso y cascabel o crótalo al final de la cola.
- Considerada la serpiente más peligrosa por su tamaño.

Crótalo pigmeo (Sistrurus miliarius)

- Se encuentra en abundancia en zonas boscosas de todo el estado, aunque a veces también en bajíos.
- Largo promedio de un pie a pie y medio. A causa de su tamaño pequeño, su sonido quizás no se oiga.
- De color gris, con manchas de color gris oscuro o marrón y marcas rojas de la cabeza a la cola.
- A causa de su comportamiento defensivo, esta serpiente con frecuencia ataca.

Mocasín de agua (Agkistrodon piscivorus)

- Se encuentra en todo el estado cerca de extensiones de agua.
- El promedio del largo del animal adulto es de 3 a 4 pies.
- Los colores varían del negro al gris al marrón con marcas de color marrón oscuro y un cuerpo pesado.
- Los animales jóvenes presentan patrones distintivos.
- Se le conoce por no ceder el terreno y porque cuando se le perturba con frecuencia abre la boca de manera característica.

Cabeza cobriza (Agkistrodon contortrix)

- Se encuentra en zonas boscosas y alturas pantanosas del norte de la Florida.
- Largo promedio del animal adulto: de 2 a 3 pies.
- De color marrón claro con anillos cruzados en forma de montura de color marrón oscuro o marrón rojizo.
- A causa de su capacidad única para camuflarse, se puede confundir con su entorno fácilmente.

Crótalo de los cañaverales (Crotalus horridus)

- Se encuentra en zonas secas y boscosas del norte de la Florida.
- Largo promedio: de 3 a 4 pies.
- Serpiente de color canela y cuerpo pesado con anillos cruzados negros y cola negra con crótalo.
- Subespecie sureña del crótalo de los bosques.

(Elapidae): Neurotóxicas – Su veneno produce un dolor no muy fuerte, inflamación y decoloración. Síntomas similares a los de una apoplejía, habla afectada y dificultad para respirar incluso horas después de la mordida.

Coralillo (Micrurus fulvius)

- Se encuentra en todo el estado.
- Largo promedio: de 2 a 3 pies.
- De color rojo llamativo, amarillo y negro, cuerpo delgado.
- Con frecuencia se le confunde con la serpiente rey escarlata que no es venenosa.


Puede identificarse si se recuerda esta frase: Si el rojo toca el amarillo, mata. Si el rojo toca el negro, no mata.




la serpiente rey escarlata que no es venenosa

Rasgos distintivos de las serpientes

Crótalos o serpientes de cascabels



Vibora de coral y serpientes no venenosas



Contactos para emergencias

Llame al 911
Red del Centro de Información sobre Venenos de la Florida: 800-222-1222

Herminio Lorenzo, Jefe de Bomberos
Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade
9300 NW 41 Street, Miami, FL 33178
786-331-5000
www.miamidade.gov/mdfr

Una publicación del Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade
Oficina de Ayuda a Víctimas de Mordidas de Serpientes Venenosas
Situaciones que no constituyen emergencias: 786-331-4454
Fax: 786-331-4451
Correo electrónico: mdfantivenom@miamidade.gov
Sitio cibernético: www.venom1.com

El Condado de Miami-Dade brinda igual acceso y oportunidad de empleo a todos y no discrimina a los discapacitados en sus programas y servicios.

